

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo thông báo số 395/TB-RHMTW ngày 29 tháng 6 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu cơ bản	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Xi măng gắn chốt (35g+ 25g)	Xi măng glass ionomer chứa strontium là chất gắn lý tưởng thường để gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. Đóng gói: Hộp 35g+ 25g	hộp	15	
2	Xi măng trám hoàn tất (15g+ 8g)	Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. Độ giãn nở tương tự mô răng thật. Độ bền nén và độ bền uốn cao Đóng gói: Hộp 15g + 8g (6.4ml) Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA	hộp	60	Gói số 1
3	Túi ép phòng chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn, khổ 250mm x 65mm x 100m	- Chất liệu: * Màng ép bằng Polyester và Cast Polypropylene/Polypropylene, độ dày 50-60 μ m * Giấy y tế, trọng lượng: 60 -70 g/m ² - Kích thước: 250mm x 60/65mm x 100m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau khi tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: môi hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, EO... - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	cuộn	64	Gói số 2
4	Lọc vi sinh cho điều áp hút	- Có kích thước đường kính 50mm và dày 0,47mm - Đặc tính chính là lọc được các hạt có đường kính $\geq 0,3 \mu$ m, với hiệu suất lọc lên đến 99,97%, mật độ 100g/m ² , chỉ số lọc DESH là 5,3cm/giây - Vật liệu lõi lọc laminated polypropylene + laminated polyester và vật liệu lớp vỏ nhựa bên ngoài polypropylene - Có thể tháo lắp dễ dàng bằng một tay, không thể tiệt trùng để tái sử dụng. - Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485	hộp	150	Gói số 3

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu cơ bản	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
5	Băng keo chỉ thị nhiệt rộng 2.4cm x 55m	Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiết khuẩn hơi nước - Thiết kế mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chỉ thị hóa học - Kích thước: 24mm x 55m - Không chứa chì, chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiết khuẩn, dễ dàng tháo/ xé trước khi sử dụng, không để lại vết dơ/ rách trên các vật liệu đóng gói sau tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	cuộn	410	Gói số 4
6	Băng phim cố định kim luân	Băng phim cố định kim luân, trong suốt vô trùng, ngoại vi có xẻ rãnh. Thành phần Giấy lót phủ Silicon, Film Polyurethane, Keo Acrylate Kích thước 6cm x 7cm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA	Miếng	7,000	
7	Kim lấy máu tự rút	Kim 21G x 3/4", gồm kim lấy máu + vỏ bơm Tiêu chuẩn: ISO/ CE/ FDA	cái	624	Gói số 5
8	Ống lấy máu	Dùng để tạo ra màng, Clot, Plug. Ống chân không khô, vô trùng, không có chất phụ gia, không có chất chống đông máu, không có gel. Thể tích 10ml Tiêu chuẩn: ISO/ CE/ FDA	hộp/100 ống	13	
9	Mũi khoan thép cán dài dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, số 702	Mũi khoan trụ trơn lưỡi chéo đầu bằng số 702, chiều dài 44.5mm (phần trụ trơn răng cưa 4.5mm) Tiêu chuẩn: ISO/ CE/ FDA	cây	2,100	Gói số 6